



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

31 марта 2025 г. № 238

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на отопление, за февраль 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,028 84 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,021 53 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,024 36 гигакалории;

аггородок Верейки – 0,027 38 гигакалории;

аггородок Дубовцы – 0,024 26 гигакалории;

аггородок Матвеевцы – 0,026 02 гигакалории;

аггородок Подороск – 0,027 30 гигакалории;

аггородок Репля – 0,025 58 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,027 23 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,028 03 гигакалории;

деревня Теолин – 0,023 69 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,027 03 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,027 03 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,022 00 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за февраль 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:
город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель



Д.И.Захарчук