



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2023 г. № 887

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на отопление, по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

1.1. за октябрь 2023 года:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,011 10 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,009 52 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,013 40 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,008 24 гигакалории;

агрогородок Верейки – 0,011 25 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,010 23 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,010 98 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,011 06 гигакалории;

агрогородок Репля – 0,010 94 гигакалории;
 деревня Конюхи – 0,010 13 гигакалории;
 деревня Мочулино – 0,011 16 гигакалории;
 иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,011 24 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,010 55 гигакалории;

1.2. за ноябрь 2023 года:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,022 50 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,018 38 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,021 18 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,017 02 гигакалории;

агрогородок Верейки – 0,020 20 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,021 12 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,021 00 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,021 10 гигакалории;

агрогородок Репля – 0,020 94 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,020 90 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,025 60 гигакалории;

деревня Теолин – 0,020 71 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,021 60 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,018 68 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за октябрь 2023 года и за ноябрь 2023 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель председателя

В.В.Андреев

Управляющий делами

Е.А.Гудкова

