



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

23 марта 2026 г. № 181

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании части второй пункта 31 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465, Волковыцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на отопление, за февраль 2026 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыцкое коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,032 91 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,024 17 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,027 57 гигакалории;

агродорок Верейки – 0,030 93 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,027 71 гигакалории;

агродорок Матвеевцы – 0,029 45 гигакалории;

агродорок Подороск – 0,030 99 гигакалории;

агродорок Репля – 0,029 00 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,030 93 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,031 66 гигакалории;

деревня Теолин – 0,026 97 гигакалории;

иные населенные пункты Волковисского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,031 05 гигакалории;

иные населенные пункты Волковисского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,025 48 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за февраль 2026 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковисское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Волковиск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковиск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковисского района – 0,068 00 гигакалории.

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковисского района – 0,056 00 гигакалории.

Председатель



Д.И.Захарчук